



蜜蜂叮咬預防與處理



蜜蜂叮咬

- 動物咬傷發生最頻繁者，即為蜂螫傷，大多數蜂螫傷只會產生局部反應，少數會出現嚴重中毒及過敏反應。
- 蜂螫所產生的反應依蜂毒及個人對蜂毒的過敏程度不同而異。



(中度過敏)




(輕度過敏)

辨認蜂螫的來源

- 大多數的蜜蜂只能螫一次，但**黃蜂**、**胡蜂**、**虎頭蜂**等蜜蜂可以一再的螫人，某些蜜蜂還會吸引一大群同伴來襲，因此千萬要小心。



(蜂刺)



(黃蜂)

蜜蜂叮咬預防

- 要**預防螫傷**應穿淡色服裝，勿擦香水。
- 被一群蜜蜂追趕時，可跑進室內或跳入水中，進入樹林也是一個好方法，因為蜜蜂在樹叢中不易追趕獵物。

(虎頭蜂窩)



(常見蜂巢)




蜂螫處理

- 冷敷傷口不但可紓解疼痛，還能止痛。
- 將阿摩尼亞，即氨水塗在傷口上可迅速止痛。(不要使用尿液 避免細菌感染)
- 一發生過敏反應要迅速救醫。



(顏重過敏)



(黃蜂)

蜜蜂螫傷急救處理



(蜂刺)

- 用針或刀片將蜂針挑出。
- 勿用手指擠壓患處。
- 用肥皂水洗患部。
- 冰敷患部，以減少疼痛，降低毒液吸收速度。
- 塗抹抗組織胺或副腎皮質荷爾蒙軟膏

蜜蜂螫傷急救處理

- 若患者對！螫咬產生明顯的過敏反應（如呼吸困難噁心嘔吐暈眩神智不清），則另須在螫咬處上兩寸處綁上手巾，以防止靜脈回流。
- **迅速就醫**。



(急救包)

爲何會被蜜蜂多次攻擊

- 一但被蜜蜂攻擊後會在傷口處留下一種**荷爾蒙**，一旦被其他蜂群發現會被視爲攻擊目標。
- 被蜜蜂攻擊後應該要迅速用乾淨的水沖洗傷口，把殘留的荷爾蒙沖洗掉。

